

# Mezőtúr Város Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

|  | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--|

|    |   |   |                     |                           |              |               |
|----|---|---|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Mozi és színházterem kialakítása, Mez túr | <p>Mozi és színházterem kialakítása, Mez túr tárgyú beruházás. A Pet fi u. 5. szám alatti épület helyi védelem alatt áll eklektikus utcai homlokzataival. Géptermet kell kialakítani a zenei árok néz téri területén. A néz tér új lejtést kap, új, korh ablak készül, a helyiség korábbi festése is felújításra kerül. Hangterel fal készül. A gépházban klímaberendezés kerül elhelyezésre. A színpad is felújításra kerül. Az elektromos rendszer korszerűsítésre kerül. A</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. január | 2021. október |
|----|---|---|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|

színpadon  
és a  
néz téren új  
f tési  
rendszer  
kerül  
kialakításra  
új  
szivattyúkkal

.  
Az építési  
beruházás  
mennyisége:  
190 m<sup>2</sup>  
néz tér:  
k m vesmu  
nka,  
burkolás,  
szigetelés  
11 m<sup>2</sup>  
vetít fülke  
megépítése  
(vetít fülke  
alapterülete)  
32 m<sup>2</sup>  
hanggátló fal  
építése, ahol  
a mozigép  
lesz  
(vetít fülke  
oldalfal és  
plafon)  
119 m<sup>2</sup>  
színpadmen  
nyezet:  
álmennyezet  
készítés,  
festés,  
szigetelés  
215 m<sup>2</sup>  
színpad  
oldalfala:  
festés  
330 m<sup>2</sup>  
néz tér  
oldalfal:

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>festés,<br/>részleges<br/>falfelület<br/>javítás<br/>100 m<sup>2</sup><br/>néz tér<br/>oldalfal:<br/>falfelület<br/>javítás,<br/>sz nyegburk<br/>olat<br/>felragasztás<br/>a<br/>villanyszerel<br/>és: csövek<br/>és vezetékek<br/>elhelyezése,<br/>bef zése<br/>több, mint 1<br/>km<br/>hosszúságba<br/>n<br/>GÉPÉSZETI<br/>SZERELVÉ<br/>NYEK,<br/>berendezési<br/>tárgyak, és<br/>azok<br/>elhelyezése<br/>A részletes<br/>m szaki<br/>tartalmat a<br/>dokumentáci<br/>ó<br/>tartalmazza.<br/>A 321/2015.<br/>(X. 30.)<br/>Korm.<br/>rendelet 46.<br/>§ 47. § és<br/>48. § alapján<br/>amennyiben<br/>a<br/>közbeszerzé<br/>s tárgyának<br/>egyértelm</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | és<br>közérthet<br>meghatározá<br>sa miatt az<br>ajánlattételi<br>felhívás, a<br>Dokumentáci<br>ó, illetve a<br>m szaki<br>leírás<br>meghatározoz<br>tt<br>gyártmányú,<br>eredet ,<br>típusú<br>dologra,<br>eljárásra,<br>tevékenység<br>re,<br>személyre,<br>szabadalomr<br>a vagy<br>védjegyre<br>való<br>hivatkozást<br>tartalmaz,<br>ajánlatkér<br>kijelenti,<br>hogyan a<br>megnevezés<br>csak a tárgy<br>jellegének<br>egyértelm<br>meghatározá<br>sa<br>érdekében<br>történt,<br>azokat<br>minden<br>esetben a<br>„vagy azzal<br>egyenérték ”<br>kifejezéssel<br>együtt kell<br>érteni.<br>Egyenérték |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | ség alatt<br>Ajánlatkér<br>azt érti, hogy<br>a<br>megajánlott<br>terméknek<br>meg kell<br>felelnie a<br>m szaki<br>leírásban<br>foglalt<br>m szaki<br>paraméterek<br>nek. |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|    |  |   |                     |  |              |               |
|----|--|---|---------------------|--|--------------|---------------|
| 2. | MEZ TÚR, FÓTI ÚTI ID SEK OTTHONA – KIVITELEZÉS | <p>Vállalkozási szerződés TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében, a Mezőtúr, Fóti utca 168. (HRSZ.: 4865/3) szám alatti idők napközi otthonának kivitelezése tárgyban. Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pont) A tervezett épület nettó alapterülete 274,32 m<sup>2</sup> az alábbiak szerinti helyiségekre I: Eltér 6,06 m<sup>2</sup>; Társalgó 34,14 m<sup>2</sup>; Közleked 9,31 m<sup>2</sup>;</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2021. január | 2022. október |
|----|--|---|---------------------|--|--------------|---------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Szem. wc<br/>3,46 m<sup>2</sup>;<br/>Öltöz 10,5<br/>m<sup>2</sup>; Pihen<br/>12,07 m<sup>2</sup>;<br/>Akm. wc<br/>6,44 m<sup>2</sup>; N i<br/>wc 7,96 m<sup>2</sup>;<br/>Férfi wc 3,11<br/>m<sup>2</sup>; Étkez -<br/>társalgó 53,2<br/>m<sup>2</sup>; Mosó -<br/>szárító<br/>-kazánház;<br/>9,8 m<sup>2</sup>; Iroda<br/>10,97 m<sup>2</sup>;<br/>Takarítószer<br/>tároló 3,11<br/>m<sup>2</sup>; Raktár<br/>3,11 m<sup>2</sup>;<br/>Melegít<br/>konyha<br/>24,73 m<sup>2</sup>;<br/>Átvev 4,5<br/>m<sup>2</sup>; Hulladék<br/>tároló 3,33<br/>m<sup>2</sup>;<br/>Mosogató<br/>8,81 m<sup>2</sup>;<br/>Fedett terasz<br/>59,71 m<sup>2</sup><br/>Az<br/>ingatlanon<br/>belül az<br/>OTÉK által<br/>el írt számú<br/>parkolóhely<br/>kerül<br/>kialakításra:<br/>- Iroda,<br/>igazgatási<br/>funkció<br/>minden<br/>megkezdett<br/>20 m<sup>2</sup>-e után<br/>figyelembe</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>vett: 1 db -<br/>Az ellátottak létszáma alapján 30 f /10: 3 db, ebből egy akadálymentesített kialakítású</p> <p>Összesen biztosítandó: 4 db</p> <p>A jelenlegi projekt során új épület épül, ezért komplex akadálymentesítést szükséges biztosítani. Az épület időként általánosan használt részének minden fogyatékos számára tekintetében akadálymentesnek kell lennie.</p> <p>A részletes feladatokat, a karakterkorlátozás miatt, az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott árszabvány költségvetés és tervdokumentáció</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | tartalmazza.<br>A szerző és<br>tárgya által<br>indokoltan a<br>munkaszaki<br>leírás<br>meghatározó<br>gyártmányú<br>vagy eredet<br>dologra,<br>illetve<br>konkrét<br>eljárásra<br>hivatkozik,<br>amely egy<br>adott<br>gazdasági<br>szereplő<br>termékeit<br>vagy az<br>által nyújtott<br>szolgáltatáso<br>kat jellemzi,<br>vagy<br>védjegyre,<br>szabadalomr<br>a,<br>tevékenység<br>re,<br>személyre,<br>típusra vagy<br>adott<br>származásra<br>vagy gyártási<br>folyamatra is<br>utalhat. Az<br>ilyen<br>hivatkozás<br>alkalmazása,<br>indokolt,<br>mert nem<br>lehetséges a<br>szerző és<br>tárgyának<br>kellően |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenérték” kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor kötelező benyújtani egyenértékű segíti nyilatkozatot, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>esetében az ajánlat érvénytelen. Árazatlan költségvetés, és Árazatlan költségvetési összesít kitöltésének szabályai: A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési összesít minden sora kötelezően kitöltendő. Ajánlatkérő esetében azoknál a tételeknél, ahol az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nulla, az adott cellát levédte, azt módosítani, abba árat írni nem lehet. 2.4) A közbeszerzés mennyisége: A teljesítés helye: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok NUTS-kód: 2.3) A teljesítés helye:</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 45440000-3<br>45432130-4<br>45431200-9<br>45431100-8<br>45421130-4<br>cím: 5400<br>Mez túr, Fóti<br>utca 168.<br>hrsz.: 4865/3 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |  |                        |  |               |                |
|----|---|--|------------------------|--|---------------|----------------|
| 3. | Városháza és kapcsolódó kulturális vonzer k komplex turisztikai fejlesztése - kiköt fejlesztés építési beruházása | <p>Mez tőr<br/>Kiköt építés<br/>udvartér<br/>rendezéssel<br/>Sólyapálya<br/>építéssel<br/>Munkaneme<br/>k:<br/>Felvonulási<br/>létesítménye<br/>k,<br/>Dúcolás,<br/>földpartmegt<br/>ámasztás<br/>Költségtéríté<br/>sek<br/>Irtás, föld- és<br/>sziklamunka<br/>Helyszíni<br/>beton és<br/>vasbeton<br/>munka<br/>Fém- és<br/>könny<br/>épületszerke<br/>zet szerelése<br/>Ácsmunka<br/>Köz m csator<br/>na-építés<br/>Köz m cs ve<br/>zetékek és -<br/>szerelvények<br/>szerelése<br/>Technológiai<br/>, vegyi,<br/>olajipari és<br/>szénhidrogé<br/>n<br/>cs szerelési<br/>munkák<br/>Útburkolatala<br/>p és<br/>makadámbur<br/>kolat<br/>készítése<br/>K burkolat</p> | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetményel<br>induló) | 2021. április | 2022. december |
|----|---|--|------------------------|--|---------------|----------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | készítése<br>Villamos<br>munkák<br>Bent maradó<br>acélszádpalló-<br>fal<br>készítése<br>12,00<br>mélységig,<br>vízzáró<br>kivitelben,<br>átlagos<br>verési<br>talajosztályb<br>an, szádpalló<br>tömege: 151-<br>200 kg/m.<br>(VL<br>601)300m <sup>2</sup><br>50*6<br>Munkaárok<br>dúcolása és<br>bontása 5,00<br>m mélységig,<br>5,00 m<br>szélességig,<br>kétoldali<br>dúcolással,<br>vízszintes<br>pallózással,<br>0,80-2,00 m<br>árokszélessé<br>g között,<br>hézagos231<br>m <sup>2</sup><br>210*1,1<br>Hídfészek<br>elhelyzése<br>részletterv<br>szerint<br>partfal<br>mögötti<br>beton<br>alaptestbe<br>fogva<br>melynek |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>állékonyégét<br/>4 db 159mm-<br/>s min 4<br/>méteres<br/>kibetonozott<br/>acélcs<br/>biztosít. 1db<br/>Humuszos<br/>term réteg,<br/>term föld<br/>leszedése,<br/>terítése gépi<br/>er vel, 18%-<br/>os<br/>terephajlásig<br/>, bármilyen<br/>talajban,<br/>szállítással,<br/>50,0 m-ig<br/>(útalap<br/>felszedés<br/>is)61,5m3<br/>(298+112)*0,<br/>15<br/>Közm<br/>feltárása kézi<br/>er vel,<br/>talajosztály:<br/>III.15m3<br/>Munkaárok<br/>földkiemelés<br/>e<br/>közm vesítet<br/>t területen,<br/>kézi er vel,<br/>bármely<br/>konzisztenci<br/>ájú talajban,<br/>dúcolt<br/>árokból, 3,0<br/>m<br/>árokszélessé<br/>gig,<br/>talajosztály:<br/>III. 2,0 m<br/>mélységig99</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>m3<br/>(90*1*1)*1,1<br/>Munkaárok<br/>földkiemelés<br/>e közm<br/>nélküli<br/>területen<br/>gépi<br/>er vel107,25<br/>m3<br/>((180-<br/>90)*1*1+7,5)<br/>*1,1<br/>Földvisszatöl<br/>tés<br/>munkagödör<br/>be vagy<br/>munkaárokba,<br/>a, tömörítés<br/>nélkül,<br/>réteges<br/>elterítéssel,<br/>I-IV. osztályú<br/>talajban, kézi<br/>er vel, az<br/>anyag<br/>súlypontja<br/>karoláson<br/>belül, a<br/>vezeték<br/>(m tárgy)<br/>felett és<br/>mellett 50<br/>cm<br/>vastagságig<br/>,omdem<br/>munkánál20<br/>6,25m3<br/>Elsz kett<br/>összege<br/>Földm<br/>vízszintes<br/>felületének<br/>rendezése a<br/>felesleges<br/>föld</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>elterítésével,<br/>tömörítés<br/>nélkül, gépi<br/>er vel,<br/>kiegészít<br/>kézi<br/>munkával,<br/>16%-os<br/>terephajlásig<br/>, 20 cm<br/>vastagságba<br/>n,<br/>talajosztály:<br/>I-IV.720m<sup>2</sup><br/>90*3+90*5<br/>Humuszos<br/>homokszórás<br/>s max 20<br/>cm<br/>vastagságig<br/>gépi er vel,<br/>kiegészít<br/>kézi<br/>munkával<br/>vízszintes<br/>felületen 50<br/>m-ig (út és<br/>járda<br/>mellett)400m<sup>2</sup><br/>100*4<br/>Talajjavító<br/>réteg<br/>készítése<br/>vonalas<br/>létesítménye<br/>knél, 3,00 m<br/>szélességig<br/>vagy<br/>építményen<br/>belül,<br/>homokból<br/>Természetes<br/>szemmegosz<br/>lású homok,<br/>TH 0/4 P-</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>TT,<br/>Nyékládháza<br/>104,4m<sup>3</sup><br/>(340+112+1<br/>14+42+88)*0<br/>,15<br/>Tükörkészíté<br/>s tömörítés<br/>nélkül, sík<br/>felületen<br/>gépi er vel,<br/>kiegészít<br/>kézi<br/>munkával<br/>talajosztály:<br/>I-IV.696m<sup>2</sup><br/>(340+112+1<br/>14+42+88)<br/>Rézs képzé<br/>s a kikerül<br/>föld<br/>szállítóeszkö<br/>zre való<br/>felrakásával,<br/>gépi er vel,<br/>kiegészít<br/>kézi<br/>munkával,<br/>töltésrés n,<br/>bármely<br/>talajban<br/>(túltöltés:<br/>átlag 50 cm<br/>vastag)<br/>(partfal<br/>vége)100m<sup>2</sup><br/>10*10<br/>Töltéslezáró<br/>kúpok<br/>készítése,<br/>bármely<br/>magasságba<br/>n vagy<br/>mélységben,<br/>I-IV. oszt.<br/>Talajban</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

(Háttöltés a partfal mögött) 129m<sup>3</sup>  
43\*3  
Döngölés kézi erővel  
száraz, földnedves  
III. fejtési talajosztályban  
206,25m<sup>3</sup>  
Közös árokban lev. vezetékek  
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% (útalapok tömörítése) 148,95m<sup>3</sup>  
(340+112+114+42+88)\*0,30  
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 104,4m<sup>3</sup>  
Ágyazat

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel,

talajosztály I-  
IV. (ágyazat  
miatt kszirult  
f ld  
behordva  
partfal mögé  
104,4m3  
Háttöltés  
készítése  
föld és nyers  
homokos  
kavics  
keverékéb l  
(3:1 arányú  
keverés) I-  
IV. osztályú  
talajban104,  
4m3  
útalapokból  
kinyert földdel  
való szádfal  
mögé

Bekötés  
szennyvízak  
nába,  
burkatbontás  
nélkül  
fúrással5,6m  
Átemel  
berendezés -  
aknaszivatty  
ú állomás és  
tartozékainak  
elhelyezése,  
aknaszivatty  
ú állomás,  
egyszivattyú  
s kivitel  
H2db  
Szórt alap  
készítése,  
egy  
rétegben,  
15-25 cm

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>vastagságban, 4 cm<br/>hézagkitöltéssel,<br/>zúzottkővel<br/>vagy<br/>kohósalakkal<br/>Kohósalakkal</p> <p>osztályozatlan<br/>(járdák)44,4<br/>m<sup>3</sup><br/>(115*0,2)+(89*0,2)+(18*0,2)<br/>Szórt alap<br/>készítése<br/>20-80-as<br/>darált<br/>betonból<br/>meglévő<br/>kiegészítés<br/>vel34,1m<sup>3</sup><br/>341*0,1<br/>Terfil 100g<br/>geotextília20<br/>4m<sup>2</sup></p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|    |  |  |                     |   |              |              |
|----|--|--|---------------------|---|--------------|--------------|
| 4. | Mez túr Város Önkormányzata útépitési, útfelújítási és kátyúzási munkákra vonatkozó keretmegállapodás tárgyú építési beruházás | Érintett útszakaszok: valamennyi Mez túr közigazgatási területén belül elhelyezkedő útszakasz A munkatételtek listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező „útkeret árazatlan költségvetés” tartalmazza. Az érvényes ajánlattételhez ez minden tétel beárazása szükséges. A KM alapján kötendő egyedi szerződés(ek) munkatételei a KM megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás „útkeret árazatlan költségvetés” tételéből kerülnek kiválasztásra. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2021. június | 2025. június |
|----|--|--|---------------------|---|--------------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | A teljesítés helyszínei<br>Mezőtúr közigazgatási területe. A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                       |  |                   |               |              |              |
|----|-----------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5. | Közétkeztetés Mez túr | <p>Naptári évre vetített adagszámok :</p> <p>Óvodai étkeztetés gyermek adag:<br/> - tízórai 70<br/> 620 adag,<br/> - ebéd 70<br/> 620 adag,<br/> - uzsonna 70<br/> 620 adag</p> <p>Általános Iskolai étkeztetés gyermek adag:<br/> - tízórai 63<br/> 825 adag,<br/> - ebéd 90<br/> 835 adag,<br/> - uzsonna 63<br/> 825 adag</p> <p>Középiskolai étkeztetés gyermek adag:<br/> - tízórai 0<br/> adag,<br/> - ebéd 15<br/> 910 adag,<br/> - uzsonna 0<br/> adag</p> <p>Kollégiumi étkeztetés gyermek adag:<br/> - tízórai 10<br/> 400 adag,<br/> - ebéd 10<br/> 400 adag,<br/> - uzsonna 10<br/> 400 adag</p> <p>Szünidei</p> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. június | 2028. június |
|----|-----------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | általános<br>iskolai<br>étkeztetés<br>gyermek<br>adag: ebéd 2<br>434 adag.<br>Ajánlatkér<br>ezen<br>adagszámok<br>től +30 %-al<br>eltérhet.<br>Ajánlatkér<br>84 hónap (7<br>év)<br>tekintetében<br>kíván<br>szerzést<br>kötni nyertes<br>Ajánlattevővel. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|