

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nevében ezúton kérem közvetett segítségüket a hazai szőlőtermesztést veszélyeztető, **karantén besorolású, nagy veszteségeket okozó** arany színű sárgaság betegség (FD) terjedésének megállításában, melynek kulcsfontosságú része az azt terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés.

Az arany színű sárgaság betegség a legjelentősebb növényegészségügyi fenyegetés jelenleg a hazai borvidékekre és a kiskerti szőlőültetvényekre nézve. Az FD betegség 19 vármegyéből 18-ban már jelen van szőlőn. Terjedésének megakadályozásában nemcsak a hivatásos szőlőtermesztőknek, hanem a házikerti és hobbicélú szőlőtulajdonosoknak is fontos szerepük van.

A karantén betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a megfelelő időpontban történik. A szőlőben kabócák ellen engedélyezett, de nem megfelelően kiválasztott növényvédőszer és a rosszkor végrehajtott permetezés nem nyújt hatékony védelmet, lényegében hatástalan. Ezzel kárba megy a ráfordított idő és pénz, ráadásul felesleges környezeti terhelést is jelent.

A fertőzés korai felismerése is kulcsfontosságú a hatékony védekezéshez és a további terjedés megelőzéséhez. Fontos a szőlőtőkék, szőlő ültetvények folyamatos átvizsgálása. Amennyiben a szőlő tulajdonosok gyanús tüneteket észlelnek, lényeges, hogy azt haladéktalanul jelezzék az illetékes hatóságnak, ezzel is hozzájárulva a hazai szőlőültetvények védelméhez.

A Nébih folyamatosan közzéteszi az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez szükséges aktuális információkat. A <https://portal.nebih.gov.hu/fd-vedekezes> tematikus aloldalon vármegyénként nyomon követhető, hogy mikor indokolt a védekezés, így minden szőlőtulajdonos a saját térségére vonatkozó ajánlás alapján tervezheti meg a növényvédelmi munkákat.

Kérjük, hogy a betegséggel kapcsolatos tájékoztató plakátokat szervezetük frekventált tereiben és a településükön megszokott helyszíneken helyezték ki. Ezzel jelentős segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az FD betegséggel kapcsolatos fontos információk minél több szőlőtulajdonoshoz eljussanak. A plakátok a következő linken letölthetőek: [Szőlő arany színű sárgaság plakátok - 2026](#)

A betegséggel és a védekezés időzítésével kapcsolatos további információk elérhetők hivatalunk tematikus oldalán: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg-info>. Kérdés esetén pedig örömmel állunk rendelkezésükre.

Köszönjük segítő közreműködésüket!

Üdvözlettel,

Szűcs Csaba

igazgató

Növényvédelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

VESZÉLYBEN A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK!


AZ ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG EGY
GYORSAN TERJEDŐ, SÚLYOS BETEGSÉG

- tönkretetheti a teljes ültetvényt
- a fertőzött szaporítóanyag és az amerikai szőlőkabóca is terjeszti
- a védekezés kötelező

TEGYEN IDŐBEN A FERTŐZÉS ELLEN!

Figyelje az ültetvényt, jelezze a tüneteket az illetékes
növényegészségügyi hatóságnak!

További információkért
kövesse a Nébih Portált!



nébih

IDŐBEN A SZŐLŐ ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG BETEGSÉG ELLEN



Védje jókor a szőlőjét!

Ha nem a megfelelő időben végezzük a permetezést az amerikai szőlőkabóca ellen, feleslegesen dolgozunk.



A MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS AZÉRT FONTOS, MERT ÍGY LESZ...



hatékony
a védekezés



egészséges
a szőlő



bőséges
a termés



**A megfelelő időzítés elengedhetetlen
a védekezés sikerességéhez!**



**A Nébih honlapján vármegyénként követhető, hogy mikor
kell permetezni az amerikai szőlőkabóca ellen.**

Az engedélyezett szerek listája is elérhető.