

Mezőtúr Város Önkormányzata
73/2026.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Versenyképes Járások Program 2/4278 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó „Mezőtúr, Rákóczi úti óvoda tetőfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére és indításáról

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. §-ára és Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára - az alábbi határozatot hozza:

1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/4278 azonosító számú Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló **„Mezőtúr, Rákóczi úti óvoda tetőfelújítása”** tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról dönt. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és műszaki tartalmát a Képviselő-testület a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásban a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság feladatainak ellátására az alábbi személyeket kéri fel az önkormányzat:
 - közbeszerzési, jogi szakértelem: dr. Balla Vilmos aljegyző;
 - pénzügyi szakértelem: Boross Boglárka gazdálkodási és adóügyi osztályvezető;
 - a beszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem: Petneházi Tamás városüzemeltetési osztályvezető helyettes;
3. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás megindításáról, valamint felhívja Dr. Dagonya András Szabolcs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást az alábbi öt gazdasági szereplőnek történő közvetlen ajánlati felhívás megküldésével:
 1. **Túrszol Építési és Szolgáltató Kft.** 5400 Mezőtúr Széchenyi Út 25.
 2. **Mátyás Bau Kft.** 5400 Mezőtúr Szolnoki út 19/a
 3. **Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.** 1073 Budapest, Kertész Utca 22. Fszt. 3/A.
 4. **Tridó 2005 Építőipari Kivitelezői Kft.** 5400 Mezőtúr Rákóczi Út 4. I/3.
 5. **ZSINDELY Magas- és Mély Építési, Tervezési Kft.** 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 35.

Felelős: Szűcs Dániel polgármester

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:

*Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Jogi és Fejlesztési Osztály
Fejlesztési és Turisztikai Csoport*


A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Közbeszerzési Bizottság tagjai, Helyben

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Illetékes Osztályai, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
8. Public Pro+ Tanácsadó Bt. (5000 Szolnok, Áchim András utca 30.)


Szűcs Dániel
polgármester




dr. Enyedi Mihály
jegyző



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000966292026
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Mezőtúr, Rákóczi úti óvoda tetőfelújítása**
tárgya:

Ajánlatkérő **Mezőtúr Város Önkormányzata**
neve:

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Mezőtúr Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15732705216
Postai cím:	Kossuth Lajos Tér 1.		
Város:	Mezőtúr	NUTS-kód:	HU322
		Postai irányítószám:	5400
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Gálik	Tamás	
E-mail:	galik.tamas@mezotur.hu	Telefon:	+36 301886619
		Fax:	
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://mezotur.hu/		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya: Mezőtúr, Rákóczi úti óvoda tetőfelújítása

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az épületre tervezett új tetőszerkezet a jelenlegi magasságra kerül visszaépítésre, úgy, hogy a falszerkezet legfelső sora visszabontásra kerül, s helyén új vasbeton koszorú kerül kialakításra. Az épület a meglévő tetőszerkezettel azonosan kontyolt nyeregretetős kialakítással tervezett szeglemezes kialakítással, melyre kerámia cserép héjazat kerül. A tető cca. 35 fokos tetőhajlással létesül.

Koszorú kialakítása: Meglévő főfal felső téglasorának visszabontását követően főfalakon végigfutó 30*30 cm keresztmetszeti méretű C. 25-ös vasbeton koszorú kialakításával 4 szál 12 mm-es fővassal 25*25 cm-es 8 mm-es 20 cm-ként elhelyezett kengyelezéssel kialakítva. Koszorú külső síkján 10 cm hőszigeteléssel kialakítva.

Tetőszerkezet: Szeglemezes tetőszerkezet, kontyolt nyeregretetős kialakítással, cca. 90 cm-ként elhelyezett rácsos tartókkal, 35 fokos tetősíkkal. Párkány szélesség 50 cm. A faszervezeteket beépítés előtt TETOL FB rovar és gombaölő szerrel kezelni kell.

Szeglemezes tetőszerkezet kialakítása a statikai tervekben meghatározott méretezés és kialakítás alapján létesül, azt külön a gyártó által készített gyártmányterv alapján lehet kivitelezni!

Tetőhéjazat: Hornyolt kerámia tetőcserép héjazat téglavörös színben.

Bádogozás: Függőeresz és lefolyó csatornák a tetőhéjazat színével azonos színű festett kivitelű horganyzott lemezből.

Villámvédelem: Az épület jelenleg nem norma szerinti villámvédelmi hálózattal rendelkezik. A villámvédelmi hálózat felülvizsgálata 2024. május 13-án készült.

Az épület tetőfelújítási munkálatai folyamán annak tűzvédelmi besorolás, funkciója nem változik, így a meglévő villámvédelmi rendszer „megtartásával” a megfelelő villám elleni védelem biztosítható. Ehhez az eredeti felfogó hálózatot és levezetéseket vissza kell állítani.

Az épület villámvédelmi besorolása a csatolt villámvédelmi jegyzőkönyv alapján V2b-L2a-F2x. A villámvédelmi hálózat kialakítása folyamán a fenti rendszert kell kiépíteni, és arról új megfelelő minősítésű villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani.

A részletes műszaki tartalmat az eljárás műszaki dokumentációja tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2026.08.31

II.1.6) A teljesítés helye: Mezőtúr, Rákóczi út 28. szám alatti ingatlan

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A közbeszerzési eljárás műszaki tartalma egy egységet képez, annak részekre bontása mint műszaki, mint jogi szempontból nem lehetséges!

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Mezőtúr, Rákóczi úti óvoda tetőfelújítása - VJP

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45261210-9

45261900-3

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

Magyarország_5400_Mezőtúr_Rákóczi út út 28.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Az épületre tervezett új tetőszerkezet a jelenlegi magasságra kerül visszaépítésre, úgy, hogy a falszerkezet legfelső sora visszabontásra kerül, s helyén új vasbeton koszorú kerül kialakításra. Az épület a meglévő tetőszerkezettel azonosan kontyolt nyeregtetős kialakítással tervezett szeglemezes kialakítással, melyre kerámia cserép héjazat kerül. A tető cca. 35 fokos tetőhajlással létesül.

Koszorú kialakítása: Meglévő főfal felső téglasorának visszabontását követően főfalakon végigfutó 30*30 cm keresztmetszeti méretű C. 25-ös vasbeton koszorú kialakításával 4 szál 12 mm-es fővassal 25*25 cm-es 8 mm-es 20 cm-ként elhelyezett kengyelezéssel kialakítva. Koszorú külső síkján 10 cm hőszigeteléssel kialakítva.

Tetőszerkezet: Szeglemezes tetőszerkezet, kontyolt nyeregtetős kialakítással, cca. 90 cm-ként elhelyezett rácsos tartókkal, 35 fokos tetőhajlással. Párkány szélesség 50 cm. A faszerkezeteket beépítés előtt TETOL FB rovar és gombaölő szerrel kezelni kell.

Szeglemezes tetőszerkezet kialakítása a statikai tervekben meghatározott méretezés és kialakítás alapján létesül, azt külön a gyártó által készített gyártmányterv alapján lehet kivitelezni!

Tetőhéjazat: Hornyolt kerámia tetőcserép héjazat téglavörös színben.

Bádorgozás: Függőeresz és lefolyó csatornák a tetőhéjazat színével azonos színű festett kivitelű horganyzott lemezből.

Villámvédelem: Az épület jelenleg nem norma szerinti villámvédelmi hálózattal rendelkezik. A villámvédelmi hálózat felülvizsgálata 2024. május 13-án készült.

Az épület tetőfelújítási munkálatai folyamán annak tűzvédelmi besorolás, funkciója nem változik, így a meglévő villámvédelmi rendszer „megtartásával” a megfelelő villám elleni védelem biztosítható. Ehhez az eredeti felfogó hálózatot és levezetéseket vissza kell állítani.

Az épület villámvédelmi besorolása a csatolt villámvédelmi jegyzőkönyv alapján V2b-

L2a-F2x. A villámvédelmi hálózat kialakítása folyamán a fenti rendszert kell kiépíteni, és arról új megfelelő minősítésű villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani.

A részletes műszaki tartalmat az eljárás műszaki dokumentációja tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

EKR000966292026

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Kötelező 24 hónapon felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0, max 24 hónap)

3

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó forint)

7

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma: 2026.07.01 - 2026.08.31

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:

- 1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.
- 2) A szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.
- 3) Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikus formában megjelölhető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül elérhetővé teszi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül (<https://ekr.gov.hu>).
- 4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-mintáját.
Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának benyújtását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, útlevél, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített valamely nyilatkozat).
- 5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
- 6) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- 7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.

- 8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni.
- 9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatot, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b), d), e) vagy g) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak bemutatását, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), d), e) vagy g) alpontja szerinti jellegét és mértékét tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), d), e) vagy g) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasználta egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálathoz. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: A vállalkozási szerződésben meghatározott munkakezdési határidő és teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponkénti 1 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének esetleges jogkövetkezménye a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Vállalkozó késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó teljesítése hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az elvégzett munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, vállalkozási szerződésben, ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben foglaltaknak. Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 10 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően Megrendelő a szerződést felmondhatja.

Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés

biztosítékként jólteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell rendelkezésre bocsátani és rendelkezésre állását a teljes jótállás időtartamára (minimum 24 hónap) biztosítani. A jólteljesítési biztosíték a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű. További részletes információk a közbeszerzési dokumentációban.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Előleg: Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat alapján történik. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Számlázás, kifizetés: A teljesítés során nyertes Ajánlattevő három részszáma és végszámla benyújtására jogosult.

Az 1. részszámla 25%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg.
A 2. részszámla 50%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg.
A 3. részszámla 75%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg.
Végszámla 100%-os műszaki készültségnél a műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. Az előleg a 3. részszámlából és a végszámlából kerül levonásra egyenlő részekben.

Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) és (8) bekezdései is alkalmazandók. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámla és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. A közbeszerzés tárgya nem hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött beruházás, ezért nem kell alkalmazni a 2007. évi CXCVII. tv. (Áfa-törvény) 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajánlatkérő, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Irányadó a Kbt. 27/A. § -a. További információk a Dokumentációban.

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KE-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő:

óra/perc

V.1-2) Kiegészítő információk

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

II.2.12) folyt.:

10) Ahol Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt., valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján kell az ajánlatokat benyújtani az EKR informatikai rendszeren keresztül (<https://ekr.gov.hu>).

11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft/kár összegű, kivitelezői összkockázatú építési felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - rendelkezik fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjára - vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

13) Szerződéskötéssel egyidejűleg a nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek egy részletes pénzügyi-műszaki ütemtervet.

14) Ajánlatkérő a jótállási időszak alatt a jogszabály által rögzített minimális 24 hónapos időszakot ért.

Az 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapon beírnia, amellyel a kötelező 24 hónapos jótállási időn felül többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 48 hónapot kívánnak megajánlani, akkor a felolvasólapon 24 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie. Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltüntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő.

A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

15) Jelen eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a dokumentáció előírásainak megfelelően beárazott tételes költségvetést (szakmai ajánlat).

17) Ajánlatkérő elszámolási kötelezettséggel tartozik tárgyi projekt kapcsán a támogatást nyújtó szervezet felé. Nyertes

ajánlattevőként szerződő fél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolási eljárás során, annak lezárásáig Ajánlatkérő rendelkezésére áll, együttműködik Ajánlatkérővel, és a tőle elvárható módon mindent megtesz annak érdekében, hogy Ajánlatkérő tárgyi projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének teljesítését elősegítse. E feladat részeként a program felhívásában részletezett megvalósulási dokumentációt készít, amelyet műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát egyrészt nyomtatott papíralapú iratként, másrészt elektronikus formában.

18) A beruházás a Versenyképes Járások Program keretében valósul meg.

19) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

20) II.2.7 pont kiegészítés: az ott kezdési időpontként megjelölt 2026-07-01 dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a szerződés hatálybalépésének időpontja tekintendő a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is, mely időpont lehet a megjelölt időpontnál korábbi vagy későbbi is.

A teljesítési határidőbe nem számít bele a sikeres műszaki átadás átvétel lezárása. Nevelési időszak vége az intézményben 2026.06.19. Eddig az időpontig folyik az épületben nevelési munka, így a vállalkozónak ennek megfelelően kell szervezni a munkát, az épület közlekedési útvonalainak bevédését. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépését követően munkaterület átadásának napjáig organizációs tervet készíteni, mely kiterjed a munkavégzés, a raktározás, a szállítási útvonalak területének és időtartamának biztosítására, köteles azt a Megrendelővel elfogadtatni, jóváhagyatni, az építési munkák enélkül nem kezdetők meg.

21) Feltételes eljárás: a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a beérkezett ajánlati árakat figyelembe véve, a többletforrásra (beleértve a saját forrást is) vonatkozó igény/döntés elbírálását tekinti Ajánlatkérő olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek mely alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A szerződés megkötésének feltétele a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása.

22) Faksz: dr. Dagonya András Szabolcs (00408)

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.



WOLF-GRAF BT.

5400 Mezőtúr, IV. utca 25.sz.

Mobiltelefon: 06 / 20 / 9 – 271 – 298

Email: wolfgrafbt@gmail.com

MŰSZAKI LEÍRÁS

a Mezőtúr, Rákóczi út 28. szám alatti 4809 hrsz.-ú ingatlanon lévő
óvoda épület tetőfelújítási munkák kiviteli tervéhez

1./ELŐZMÉNYEK:

Mezőtúr Város Önkormányzata a tárgybani óvoda épület tartószerkezeti állapotának felülvizsgálata tárgyában 2024 évben talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti szakértői véleményt készíttetett. Az épület felújítási munkái ütemekre bontva a talajmechanikai, illetve tartószerkezeti szakértői véleményben foglaltak szerint tervezik megvalósítani.

A 2024. január 4-én készült Tartószerkezeti Szakértői Véleményt megrendelő a tervezési munkák megkezdése előtt rendelkezésünkre bocsátotta.

A munkálatok megrendelését megelőzően megtekintettük a helyszínt.

Megrendelő képviselője elmondta, hogy az óvoda külső teherhordó falainak alapmegerősítési munkái 2025. évben elkészültek. Jelen projektben a szakvéleményben rögzített tetőmegerősítési feladatok tervezési munkáit kell elkészíteni.

A szakértői vélemény kitér az épület tetőszerkezetének szükség szerinti felújítására, melyben az alábbiak kerültek rögzítésre: „*Javaslom a tetőszerkezet teljes körű javítását/ cseréjét a közelműben. Gazdaságos és gyors megoldás lehet szeglemezes rácsos tartókból álló fedélszék készítése.*”

Fentiek ismeretében a meglévő épület tetőfelújítási munkáit a meglévő tetőszerkezet bontásával, új koszorú építésével, illetve új szeglemezes tetőszerkezet kialakításával tervezzük!

A TERVEZETT TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKA: AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL ÉS ELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ 281/2024 (IX.30.) KORM. RENDELET 16. §-A ALAPJÁN NEM EGYSZERŰ BEJELENTÉS KÖTELES, VALAMINT UGYANEZEN RENDELET 17. §-A ALAPJÁN NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES TEVÉKENYSÉG.

2./ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

Mezőtúr Város Önkormányzata (székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., adószám: 15732705-2-16, képviseli: Szűcs Dániel polgármester) a Versenyképes Járások program pályázati felhívásban nyertesén került ki, ezért a Százszorszép Óvoda magastető cseréjének megvalósítását tervezi a tárgyi épületen.

Az építési munkák kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére adott megbízást a megrendelő Önkormányzat.

A tervezett beruházás Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában álló Mezőtúr, Rákóczi út 28. szám alatti 4809 hrsz-ú ingatlanon tervezett. Az ingatlan jelenleg kivett, óvoda művelési ágú.

Az ingatlan óvodai oktatási intézményként működik jelenlegi és a beruházást követő jellege nem változik.

A beruházással az ingatlan belső kialakítása és funkcionalitása nem változik. Az épületre tervezett új tetőszerkezet a jelenlegi magasságra kerül visszaépítésre, úgy, hogy a falszerkezet legfelső sora visszabontásra kerül, s helyén új vasbeton koszorú kerül kialakításra.

Az épület a meglévő tetőszerkezettel azonosan kontyolt nyeregtetős kialakítással tervezett szeglemezes kialakítással, melyre kerámia cserép héjazat kerül. A tető cca. 35 fokos tetőhajlással létesül.

A tervezett építési munkák Mezőtúr Város Önkormányzatának módosított 31/2023.(XII.18.) számú Helyi Építési Szabályzatának 32.§-ban foglaltak alapján Lk-3 építési övezetbe sorolt területen tervezettek. Az övezetben 600 m² fölötti telekterület fölött 40 %-os maximális beépítettséggel, oldalhatáron álló beépítési móddal, maximum 4,50 m épület magassággal helyezhetők el épületek. Az óvoda épület, mint nevelési funkciójú épület elhelyezhető. Az övezetben kialakítandó legkisebb zöldterület mértéke 30 %.

A tervezett tetőfelújítási munkák a fenti előírások megtartása mellett kerülnek megvalósításra, az épület elhelyezését, beépítési mutatóit nem változtatják, a hatályos HÉSZ előírásainak megfelelően az illeszkedés szabályainak betartásával történik.

Az épület tömegképzése, homlokzati megjelenése a szomszédos ingatlanokon, illetve a meglévő épület eredeti tömegképzéséhez igazodva kerül kialakításra.

A tervezett építés munkák folyamán az ásványi nyersanyag tartalom kitermelés nem haladja meg az 500 m³ mennyiséget.

3./BEÉPÍTÉSI MUTATÓK:

	SZÖVEG	ELŐÍRÁS	TÉNY
○	A telek helyrajzi száma	-	4809
○	A telek HÉSZ szerinti övezeti besorolása	LK-3	-
○	Épületmagasság	MAX. 4,50 m	3,50 m, nem változik!
○	Meglévő terep szintje	-	+/-0.00 m = 84,00 mBf.
○	Előkert mérete / KIALAKULT		5,00 m
○	Oldalkert mérete / KIALAKULT		24,06 m
○	Hátsókert mérete / KIALAKULT		33,76 m-- 44,76 m
○	Az épület földszinti padlószint (nem változik)	-	+0,30 m
○	Az épület földszinti belmagasság (nem változik)	-	2,70 m
○	Tervezett épület párkánymagassága (nem változik)	-	+3.50 m
○	Tervezett épület gerincmagasság (nem változik)	MAX. 10,00 M	+9,37 m

4./KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:

Az ingatlan közművesített, vezetékes víz, elektromos áram és gáz és szennyvíz közmű rendelkezésre áll.

A tervezett felújítási munkák folyamán közmű átalakítási/bővítési beruházás nem létesül.

Az épület jelenleg nem norma szerinti villámvédelmi hálózattal rendelkezik. A villámvédelmi hálózat felülvizsgálata 2024. május 13-án készült.

Az épület tetőfelújítási munkálatai folyamán annak tűzvédelmi besorolás, funkciója nem változik, így a meglévő villámvédelmi rendszer „megtartásával” a megfelelő villám elleni védelem biztosítható. Ehhez az eredeti felfogó hálózatot és levezetéseket vissza kell állítani.

Az épület villámvédelmi besorolása a csatolt villámvédelmi jegyzőkönyv alapján V2b-L2a-F2x. A villámvédelmi hálózat kialakítása folyamán a fenti rendszert kell kiépíteni, és arról új megfelelő minőségű villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Az ingatlant meglévő útsatlakozással rendelkezik szilárd burkolattal ellátott önkormányzati úton keresztül.

A tervezett beruházás folyamán új útsatlakozás kialakítására nem kerül sor.

Az épület csapadékvizét függőeresz csatornán összegyűjtött, lefolyó csatornákkal levezetett módon saját lelken szikkasztással telken belül köteles elhelyezni építettő. A lefolyók kialakítása folyamán a csapadékvizet az épület faltövéstől el kell vezetni!

5./ÚTCSATLAKOZÁS, PARKOLÁS:

Az ingatlan szilárd burkolattal ellátott útról meglévő útsatlakozáson keresztül megközelíthető. A beruházással összefüggésben új útsatlakozás kialakítására nem kerül sor.

6./KÉMÉNY:

A meglévő kémények lebontásra kerülnek, új kémény kialakítása nem tervezett. A tetőn 1 db meglévő gázkémény átvezetésére kerül sor! A kéményfejtől 1 m távolságon belül 1 tetőkibúvó ablak létesítése tervezett.

7./ÓVODA ÉPÜLET SZERKEZETI LEÍRÁS:

Alapozása	-	Meglévő megmaradó beton sávalap.
Lábazat	-	Meglévő megmaradó beton lábazat.
Teherhordó fal	-	Meglévő megmaradó Blokk téglafalazat H.6-os habarcsba falazva, 45 cm, 38 cm és 30 cm vastagságban.
Teherhordó oszlopok	-	Meglévő megmaradó 40 cm átmérőjű vasbeton tartóoszlopok
Válaszfal	-	Meglévő megmaradó 12 cm vastag kisméretű tömörtégla falazat, H.6-os habarcsba falazva,
Födémszerkezet	-	Meglévő megmaradó acél gerendás téglabetétes porosz süveg födémszerkezet az épület hosszirányú főfalaira fektetett acél gerendákkal kialakítva, felülről salakbeton, alulról vakolva.

Koszorú	-	Meglévő főfal felső téglasorának visszabontását követően főfalakon végigfutó 30*30 cm keresztmetszeti méretű C.25-ös vasbeton koszorú kialakításával 4 szál 12 mm-es fővassal 25*25 cm-es 8 mm-es 20 cm-ként elhelyezett kengyelezéssel kialakítva. Koszorú külső síkján 10 cm hőszigeteléssel kialakítva.
Tetőszerkezet	-	Szeglemezes tetőszerkezet, kontyolt nyeregteretű kialakítással, cca. 90 cm-ként elhelyezett rácsos tartókkal, 35 fokos tetőszélességgel. A lécezések távolsága a kerámia cserép alkalmazási útmutatójában foglaltak szerint alakítandó ki. Párkány szélessége 50 cm. A faszerkezeteket beépítés előtt TETOL FB rovar és gombaölő szerrel kezelni kell. <i>Szeglemezes tetőszerkezet kialakítása a statikai tervekben meghatározott méretezés és kialakítás alapján létesül, azt külön a gyártó által készített gyártmányterv alapján lehet kivitelezni!</i>
Kémény	-	Nem létesül.
Homlokzatszakasz	-	Meglévő megmaradó kőporos vakolattal.
Tetőhéjazat	-	Hornyolt kerámia tetőcserép héjazat téglavörös színben.
Nyílászárók	-	Meglévő megmaradó műanyag szerkezetű homlokzati nyílászárók, 2 rétegű hőszigetelt üvegezéssel fehér színben. Épületen belül meglévő fa belső nyílászáró.
Hőszigetelés	-	Földemen új 2*10=20 cm ásványgyapot hőszigetelés (külön Megrendelői igény esetén!)
Padlóburkolat	-	Meglévő kerámia, illetve parketta burkolatok.
Bádorgozás	-	Függőeresz és lefolyó csatornák a tetőhéjazat színével azonos színű festett kivitelű horganyzott lemezből.
Felületképzés	-	Meglévő megmaradó diszperziós festések, párkánydeszka 2 réteg lazúrfestéssel kialakítva.

A félkövérrel szedett szerkezetek újonnan kerülnek kialakításra, a normál betűtípusú szerkezetek meglévő megmaradó szerkezetek!

8./MUNKA-, ÉS BALESETVÉDELME:

Az építési munkálatok végzésénél a balesetvédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani.

Munkálatok csak a munkavédelemmel kapcsolatos előírások alapján végezhetőek.

A kivitelezési munkálatokat csak jogosultsággal, kamarai regisztrációval rendelkező szakcéggel, vagy vállalkozással lehet végeztetni, a munkálatok szakmai irányítását biztosító felelős műszaki vezető alkalmazása mellett!

MEZŐTÚR, 2026. április 15.

Farkas Sándor
tervező
É-3-16-0135