

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:

dr. Enyedi Mihály

jegyző

Az előterjesztést véleményezi:

*Ügyrendi, Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság*

*Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság*

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőtúr Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2026. június 25-i ülésére

**A Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek)
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Tisztelt Képviselő – testület!

Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában áll a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer holtágrendszer teljes meder- és parti területe. A holtágak használata évtizedek óta meghatározó része a város horgászati, turisztikai és rekreációs életének, ugyanakkor a víziállások létesítése és fenntartása a meglévő szabályzók újra gondolását igényli.

Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában áll a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer holtágrendszer teljes meder- és parti területe. **A jelenlegi szabályozás** kizárólag a tulajdonosi hozzájárulás és a bérleti díj mértékét rögzíti, azonban **nem tartalmazza a víziállások létesítésének, fennmaradásának, műszaki követelményeinek, tiltott területeinek, azonosíthatóságának és bontásának részletes szabályait.**

A Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012(IV.6.) önkormányzati rendelete az alábbi előírásokat tartalmazza:

6. § (4) A polgármester hatáskörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő holtágakra épített víziállások (stégek) megépítésére, fennmaradására, valamint horgászbódé parti sávban történő elhelyezésére vonatkozó bérleti szerződés 5 éves időtartamra való megkötése.

10. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő holtágakra épített víziállások (stégek) megépítéséhez, fennmaradáshoz, horgászbódé parti sávban történő elhelyezéséhez, valamint csónak lekötéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges, melyet bérleti szerződésben kell rögzíteni. A bérleti szerződés 5 évre köthető. A bérleti díj összege víziállások (stégek), valamint

horgászbódé esetében 15.000-Ft+ÁFA/5 év, csónak lekötő használata esetében 5.000 Ft + ÁFA / 5 év, melyet a bérlő a szerződéskötéskor köteles megfizetni.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. Korm. rendelet (továbbiakban: korm. rendelet) a vízilétesítményekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza, és a víziállásokra is kiterjed. A rendelet felhatalmazása a vízgazdálkodásról szóló törvényből ered.

A víziállásokra vonatkozó legfontosabb előírások:

- Csak a meder kezelőjének hozzájárulásával létesíthető víziállás, a rendelet mellékletében meghatározott helyeken, korábbi víziállások helyén. Új víziállás létesítéséről a testület dönt.
- A víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy a szomszédos víziállások között megfelelő térköz maradjon.
- Nem telepíthető víziállás zárt nádasban, környezetvédelmi vagy vízügyi érdekeket sértő területen.
- A víziállást a szél, hullámozás, jégnyomás figyelembevételével kell megtervezni.
- Horgászati célú víziállás alapterülete nem haladhatja meg a 20 m²-t.
- A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető.
- Felépítményes víziállás csak kivételes esetben létesíthető.

A mezőtúri vagyonrendelet jelenlegi szabályozása **nem elegendő** a víziállások létesítésének és fenntartásának teljes körű, jogszerű szabályozására. A 147/2010. Korm. rendelet országos keretei kötelezőek, és az önkormányzat csak ezek végrehajtására vagy magasabb jogszabályok által nem érintett tárgykörben alkothat rendeletet.

A víziállások önkormányzati szabályokat megvizsgálva szükségesnek tartom a rendeleti szabályozást az alábbiakkal bővíteni:

- a víziállások típusainak meghatározását,
- a létesítés és fennmaradás engedélyezésének eljárási rendjét,
- a tiltott területek kijelölését,
- a műszaki követelményeket,
- a bontási kötelezettség szabályait,
- a nyilvántartás vezetésének módját.

A szabályozás hiánya az elmúlt években több problémát okozott: balesetveszélyes, elhagyott stégek jelentek meg; a nádasok sérültek; a horgászati és turisztikai érdekek összeütköztek; a mederhasználat ellenőrizhetetlenné vált.

A helyi rendelet megalkotása ezért **szükséges és indokolt**, különösen azért, mert a holtágak önkormányzati tulajdonban vannak, így a mederhasználat szabályozása kizárólag helyi rendelettel biztosítható.

Javasolt helyi szabályozás

A szakmai előkészítő anyag részletesen bemutatja, hogy a víziállások létesítése és fenntartása milyen helyi szabályozást igényel. A javasolt rendelet ennek megfelelően az alábbi fő elemeket tartalmazza:

Engedélyezett víziállás-típusok

- korlátozottan közhasználatú víziállás: az a víziállás, amely közterületről megközelíthető és a tulajdonos távollétében bárki által használható,
- gazdátlan víziállás: az a víziállás, melynek tulajdonosa ismeretlen.

Használat célja szerint:

- Horgászati célú víziállás
- rekreációs víziállás

Létesítési korlát

Víziállás új, eddig víziállás által nem foglalt helyen mindaddig nem engedélyezhető, amíg a holtág területén található olyan elhanyagolt, lepusztult, gazdátlan víziállás, stég hely, amely ismételten kiadható új igénylők számára.

Engedélyezési időtartam

Egységesen **5 év**, a jelenlegi mezőtúri gyakorlat fenntartásával.

Bérleti díjak

A jelenlegi díjszabás változatlanul marad.

Műszaki követelmények

A szakmai anyag és a 147/2010. Korm. rendelet alapján:

- max. 15 m² alapterület,
- max. 10 m bejáróhossz, maximum 1 m szélesség,
- felépítmény csak korlát és ülőpad lehet,
- tető, oldalfal, zárt felépítmény nem létesíthető,
- HÉSZ 69. § 6. bekezdés d) pontja alapján a holtág beépítésre nem szánt területtel határos szakaszai mentén víziállás egymástól legalább 30 m távolságra létesíthető
- HÉSZ 69. § 6. bekezdés f) pontja: víziállás összefüggő zárt nádasban nem létesíthető

Tiltott területek kijelölése

- zárt nádas,
- horgászati kíméleti terület,

- horgászverseny-pálya,
- környezetvédelmi és vízügyi érdekeket sértő partszakaszok. A tiltott területek GPS-koordinátás mellékletben kerülnek meghatározásra.

Engedélyezési eljárás

Az engedélyezési eljárás részletes szabályozása szükséges annak érdekében, hogy a víziállások létesítése és fennmaradása átlátható, ellenőrizhető és egységes eljárásrend szerint történjen. A rendeletben indokolt az alábbi eljárási elemek rögzítése:

1. Kérelem benyújtása

A víziállás létesítésére irányuló kérelmet a tulajdonos vagy a használó nyújtja be a jegyzőhöz. A kérelem kötelező tartalmi elemei:

- kérelmező neve, címe, elérhetősége,
- a víziállás pontos helye (helyrajzi szám, GPS-koordináta),
- a víziállás típusa (horgászati vagy rekreációs),
- alapterület (HÉSZ 69. § 6. bekezdés a) pontja: kizárólag parthoz csatlakozó, legfeljebb 15 m² alapterületű, felépítmény nélküli, közösségi célú víziállás létesíthető)
- bejáró hossza és szélessége,
- műszaki leírás és rajz,
- fényképes dokumentáció a partszakasz jelenlegi állapotáról,
- a vagyongazdálkodó (Túrtó–Kákafoki Horgász Egyesület) előzetes írásbeli hozzájárulása,
- horgászati célú stég esetén a halgazdálkodási jog gyakorlójának hozzájárulása (VM rendelet 12/A. §).

2. Hiánypótlás

A jegyző a hiányos kérelmek esetén **15 napos hiánypótlási határidőt** állapít meg. Hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet el kell utasítani.

3. Szakmai vizsgálat

A jegyző a kérelem alapján vizsgálja:

- a műszaki követelmények teljesülését (147/2010. Korm. rend.),
- a tiltott területek érintettségét (nádas, kíméleti terület, versenypálya),
- a partszakasz terhelhetőségét,
- a vagyongazdálkodó hozzájárulás meglétét és tartalmát
- A kérelem új helyre, vagy meglévő helyre irányul-e.

4. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása

A polgármester – a vagyongerővel 6. § (4) alapján – a jegyző szakmai véleménye és a vagyongazdálkodó hozzájárulása alapján dönt a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.

Tulajdonosi hozzájárulás **nem adható ki**, ha:

- a vagyonkezelő megtagadta a hozzájárulást,
- a stég tiltott területre esik,
- a műszaki követelmények nem teljesülnek,
- a stég alapterülete meghaladja a rendeletben meghatározott maximumot.

5. Bérleti szerződés megkötése

A tulajdonosi hozzájárulás birtokában a polgármester 5 év időtartamra bérleti szerződést köt a kérelmezővel. A bérleti díj a vagyonrendelet 10. § (2) szerint változatlan.

6. Megvalósítás és ellenőrzés

A víziállás megépítése csak a bérleti szerződés megkötése után kezdhető meg. A jegyző jogosult a helyszíni ellenőrzésre, és a műszaki követelmények megsértése esetén a bontás elrendelésére.

Nyilvántartás

A jegyző vezeti, a víziállás minden műszaki és engedélyezési adatával.

A víziállások nyilvántartása a mederhasználat átláthatóságát és ellenőrizhetőségét szolgálja. A rendeletben indokolt az alábbi nyilvántartási szabályok rögzítése:

1. A nyilvántartás vezetője

A víziállások nyilvántartását a jegyző vezeti, elektronikus formában.

2. A nyilvántartás tartalma

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- a víziállás egyedi azonosítóját,
- a víziállás helyét (helyrajzi szám, GPS-koordináta),
- a víziállás típusát (horgászati / rekreációs),
- alapterületét és bejáró méreteit,
- a tulajdonos vagy használó nevét és elérhetőségét,
- a tulajdonosi hozzájárulás számát és dátumát,
- a vagyonkezelő hozzájárulásának dátumát,
- a bérleti szerződés számát, időtartamát, díját,
- a víziállás fényképes dokumentációját,
- a bontási kötelezettség fennállását vagy teljesítését.

3. Nyilvánosság

A nyilvántartás nem minősül közérdekű adatnak, azonban a víziállások helye és azonosítója **közérdekből nyilvános**, és a város honlapján közzétehető.

4. Nyilvántartás frissítése

A jegyző a nyilvántartást:

- új engedély kiadásakor,
- bérleti szerződés megkötésekor,
- víziállás bontásakor,
- tulajdonosváltozás esetén frissíti.

5. Gazdátlan vagy elhagyott víziállások kezelése

A nyilvántartás alapján a jegyző évente felülvizsgálja a víziállások állapotát. Gazdátlan, elhagyott, balesetveszélyes vagy díjnemfizetés miatt megszűnt víziállás esetén a bontási kötelezettség kártalanítás nélkül elrendelhető.

Bontási kötelezettség

Balesetveszély, gazdátlan, elhagyás, díjnemfizetés vagy hiánypótlás elmulasztása esetén a víziállás kártalanítás nélkül elbontható.

A halgazdálkodásra jogosult jogkörei a stégek létesítésével kapcsolatban:

A horgászati célú vízilétesítmények létesítésére vonatkozó országos szabályozást a **133/2013. (XII. 29.) VM rendelet** tartalmazza. A rendelet **12/A. §-a** kimondja:

„A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen és partján horgászati célra is használható vízilétesítmény, valamint horgászállás, horgáskikötő és egyéb horgászati célú létesítmény a halgazdálkodási jog gyakorlója előzetes hozzájárulásával létesíthető, amely nem pótolja a létesítéshez szükséges hatósági, vagyonkezelői engedélyeket.”

A víziállások létesítésére vonatkozó általános szabályokat a **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** határozza meg. A rendelet **66. § (2)** bekezdése rögzíti:

„A víziállások – az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízfelületén – csak a meder vagyonkezelőjének, annak hiányában tulajdonosának (a továbbiakban együtt: meder kezelője) hozzájárulásával létesíthetők.”

A fenti két előírásnak megfelelően a víziállás létesítése és fennmaradása a haszonbérleti jog gyakorlására kiható beavatkozásnak minősül, ezért a létesítési eljárás során **az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása kiadása előtt szükséges beszerezni a vízterület haszonbérelőjének előzetes írásbeli hozzájárulását is.** A helyi rendeletben ennek megfelelően kötelező előírásként jelenik meg, hogy a víziállás létesítéséhez és fennmaradásához a vízterület haszonbérelőjének hozzájárulását csatolni kell.

Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer vízterülete Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában áll, azonban a vízterületre vonatkozó haszonbérleti jogot az önkormányzat a Túrtó–Kákafoki Horgász Egyesület részére adta át. A haszonbérleti szerződés alapján az

egyesület a vízterület **vagyonkezelőjeként** jogosult a vízterület meghatározott módon történő használatára, és a vízterület-használatot érintő beavatkozásokkal kapcsolatban állást foglalni.

A horgászati célra is használható vízilétesítmények létesítésére vonatkozó országos szabályozást a **133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 12/A. §-a** tartalmazza:

A víziállások létesítésére vonatkozó általános szabályokat a **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 66. § (2)** bekezdése határozza meg:

A két jogszabály együttes értelmezéséből következik:

- **Horgászati célra is használható stég esetén** a halgazdálkodási jog gyakorlójának (Túrtó–Kákafoki Horgász Egyesület) előzetes hozzájárulása **kötelező** (VM rendelet 12/A. §).
- **Rekreációs célú stég esetén** a VM rendelet nem alkalmazandó, azonban a stég létesítése a vízterület használatát érintő beavatkozásnak minősül, ezért a vagyonkezelő hozzájárulása **ugyanúgy kötelező** (147/2010. Korm. rend. 66. § (2)).
- A helyi rendeletben a rekreációs stégek maximális alapterülete HÉSZ 69. § 6. bekezdés a) pontja: kizárólag parthoz csatlakozó, legfeljebb 15 m² alapterületű, felépítmény nélküli, közösségi célú víziállás létesíthető

A vagyonkezelő hozzájárulása nem formális, hanem **tartalmi döntés**, amely a vízterület használatának szakmai megfelelőségét biztosítja. A hozzájárulás megtagadásának eseteit az önkormányzat a helyi rendeletben szabályozhatja, amennyiben azok összhangban állnak az országos jogszabályokkal.

Az alábbi esetekben javaslok lehetővé tenni a haszonbérló számára a stég létesítésének megtagadását:

1. Nádas vagy természetes élőhely károsítása

Ha a stég létesítése:

- zárt nádasba vágna be,
- a nádas állapotát rontaná,
- természetes élőhelyet szüntetne meg.
-

2. Horgászati kíméleti terület érintése

Ha a stég:

- kíméleti területre esik,
- ívási vagy haltelepítési területet zavar.

3. Horgászrend vagy versenypálya sérülése

Ha a stég:

- akadályozza a horgászati tevékenységet,
- horgászversenyek kijelölt pályáját érinti,
- a partszakasz terhelhetőségét meghaladja.

4. Műszaki vagy biztonsági kockázat

Ha a stég:

- nem felel meg a 147/2010. Korm. rendelet műszaki követelményeinek,
- balesetveszélyes kialakítást eredményezne,
- a vízpart stabilitását veszélyezteti.

5. A vízterület túlterhelése

Ha a stég:

- a partszakasz aránytalan beépítését eredményezné,
- a vízterület használatát indokolatlanul korlátozná,
- a rekreációs vagy horgászati kapacitást meghaladná.

6. A haszonbérleti szerződésben rögzített kötelezettségek sérülése

Ha a stég:

- ellentétes a szerződésben rögzített vízterület-kezelési szabályokkal,
- akadályozza a haszonbérelő joggyakorlását.

7. Új hely létesítése

A víziállás új, eddig víziállás által nem foglalt hely elfoglalására irányul és a 2. sz melléklet szerint még van olyan víziállás által korábban elfoglalt hely, amely helyén új víziállás létesíthető.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi rendelet tervezet elfogadását.

Mezőtúr, 2026. szeptember 16.

Szűcs Dániel
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (....) önkormányzati rendelete

a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének és fennmaradásának szabályairól

[1] Mezőtúr Város Önkormányzata a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer meder- és parti területének rendezett, biztonságos és ellenőrizhető használata, a víziállások létesítésével kapcsolatos helyi sajátosságok kezelése, a nádasok és természetes élőhelyek védelme, valamint a horgászati és rekreációs érdekek összehangolása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének, fennmaradásának, használatának és bontásának részletes szabályozása, a mederhasználat átláthatóságának és biztonságának biztosítása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Túrtó-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer teljes meder- és parti területére, valamint minden természetes és jogi személyre, aki víziállást létesít, használ vagy üzemeltet.

2. Fogalmak

2. §

(1) Víziállás (stég): a vízfelületre vagy a vízparti sávba telepített, vízhez való lejutást biztosító vízilétesítmény.

(2) Horgászati célú víziállás: olyan víziállás, amely horgászati tevékenység végzésére alkalmas.

(3) Rekreációs víziállás: kizárólag szabadidős, pihenési célra szolgáló víziállás.

(4) Vagyongkezelő: a vízterület haszonbérelője.

(5) Tiltott terület: a rendelet 1. mellékletében GPS-koordinátákkal meghatározott partszakasz.

(6) Gazdátlan víziállás: az a víziállás, melynek tulajdonosa ismeretlen.

(7) Elhagyott víziállás: A tulajdonos személye ismert, de ő a létesítmény fenntartásával, gondozásával felhagyott, és a víziállást a vízen/mederben visszahagyta.

(8) Féltető: a féltető egy olyan egyetlen lejtős tetősíkkal (félnyereg tetővel) rendelkező, nyitott árnyékoló vagy védőszerkezet, amely tartóoszlopokon nyugszik, és oldalról teljesen nyitott.

(9) Esőtető a stég használóit az elázástól védő, könnyűszerkezetes, bármilyen tetőformájú (akár sátor- vagy lapostető), oldalról szintén teljesen nyitott védőburkolatot jelent.

(10) Úszó víziállás: a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra nem rögzített, és a vízfelületen való rögzítési módja miatt egyébként helyváltóztatásra is alkalmas víziállás.

3. Víziállás létesítésének általános feltételei

3. §

(1) Víziállás csak a meder vagyonkezelőjének hozzájárulásával létesíthető (147/2010. Korm. rend. 66. § (2)).

(2) Horgászati célú víziállás létesítéséhez a halgazdálkodási jog gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges (133/2013. VM rend. 12/A. §).

(3) Víziállás alapterülete legfeljebb **20 m²** lehet.

(4) Víziállás új, eddig víziállás által nem foglalt helyen mindaddig nem engedélyezhető mindaddig nem engedélyezhető, amíg a holtág területén található olyan elhanyagolt, lepusztult, gazdátlan stég, stég hely, amely ismételten kiadható új igénylők számára. A víziállások helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Új víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy a szomszédos víziállások között legalább **5 méter** távolság maradjon, a kijelölésről a képviselő-testület dönt a rendelet 2. mellékletének módosításával.

(5) Víziállás nem létesíthető:

- a) zárt nádasban,
- b) horgászati kíméleti területen,
- c) horgászverseny-pályán,
- d) környezetvédelmi vagy vízügyi érdekeket sértő területen.

4. Horgász bódékkal kapcsolatos előírások

4. §

(1) Mezőtúr Város Önkormányzata a horgászbódék telepítését nem engedélyezi.

(2) A rendelet hatályba lépésekor élő szerződéssel rendelkező bódék a szerződés lejártáig maradhatnak a holtág partján, ezt követően az engedélyes, tulajdonos köteles azt eltávolítani.

5. Csónak lekötésének szabályai

5. §

- (1) Csónak lekötése kizárólag csak víziállás létesítésével, víziállás további használatával együtt engedélyezhető.
- (2) Csónak lekötési engedély időben nem térhet el a víziállás létesítésének, fennmaradásának engedélyétől.

6. Műszaki követelmények

6. §

- (1) A víziállás alapterülete legfeljebb **15 m²**, bejárója legfeljebb **10 méter** hosszú és maximum **1 méter** széles lehet.
- (2) Felépítményként csak korlát, ülőpad, féltető, esőtető létesíthető.
- (3) Oldalfal, zárt felépítmény nem létesíthető.
- (4) Víziállás összefüggő zárt nádasban nem létesíthető.
- (5) A víziállást a szél, hullámvész és jégnyomás figyelembevételével kell megtervezni.
- (6) Parti bejáró nélküli stég nem létesíthető.
- (7) A mederhez való rögzítés tekintetében mind az **elmozdítható** (meder alján talpakon álló) vagy mind az **elmozdíthatatlan** (mederbe épített tartókra, cölöpökre alapozott kivitelű), stég engedélyezhető.
- (8) Úszó víziállás létesítésére engedély nem adható.
- (9) Időszakos szerkezettel kialakított (idényjellegű) víziállás telepítése engedélyezhető.

7. Engedélyezési eljárás

7. §

- (1) A polgármester - a jegyző szakmai véleménye alapján - dönt a víziállás létesítésére irányuló tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. A tulajdonosi hozzájárulás 5 év határozott időre adható ki.
- (2) A víziállás létesítésére irányuló kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.
- (3) A kérelem kötelező tartalmi elemei:
 - a) kérelmező adatai,
 - b) a víziállás helye (helyrajzi szám, GPS-koordináta),

- c) a víziállás típusa,
- d) alapterület és bejáró méretei,
- e) műszaki leírás és rajz,
- f) fényképes dokumentáció,
- g) vagyongazdálkodási hozzájárulás,
- h) horgászati célú stég esetén a halgazdálkodási jog gyakorlójának hozzájárulása.

(4) A jegyző hiánypótlást rendelhet el, legfeljebb **15 napos** határidővel.

(5) A jegyző szakmai vizsgálatot végez a műszaki követelmények, tiltott területek, a víziállás tervezett helyének és terhelhetőség tekintetében.

(6) Tulajdonosi hozzájárulás nem adható ki, ha:

- a) a vagyongazdálkodó (haszonbérlet) megtagadta a hozzájárulást,
- b) a stég tiltott területre esik,
- c) a műszaki követelmények nem teljesülnek,
- d) a stég alapterülete meghaladja a rendeletben meghatározott maximumot.

(7) Az engedélyt kérő kérelmenként egyszeri 10000 forint eljárási díjat köteles fizetni.

(8) A (6) bekezdés b-d pontjaiban foglaltakon túl a haszonbérlet nem tagadhatja meg a hozzájárulást. A haszonbérlet által kiadott hozzájárulás sem a horgászati sem a rekreációs víziállás esetén sem köthető egyesületi tagsághoz, halászási hozzájárulás megfizetéséhez, egyéb szolgáltatás teljesítéséhez.

8. A vagyongazdálkodó hozzájárulásának megtagadása

8. §

A vagyongazdálkodó a hozzájárulást megtagadhatja, ha a víziállás létesítése:

- a) zárt nádas károsításával jár,
- b) horgászati kíméleti területet érint,
- c) horgászrend vagy versenypálya sérülését okozza,
- d) műszaki vagy biztonsági kockázatot jelent,
- e) a partszakasz túlterhelését eredményezi,
- f) a haszonbérleti szerződésben rögzített kötelezettségeket sérti,
- g) a víziállás új, eddig víziállás által nem foglalt hely elfoglalására irányul és a 2. sz melléklet szerint még van olyan víziállás által korábban elfoglalt hely, amely helyén új víziállás létesíthető.

9. Bérleti szerződés

9. §

(1) A tulajdonosi hozzájárulás birtokában a polgármester 5 év időtartamra bérleti szerződést köt.

(2) A bérleti díj összege víziállások stégek, valamint fennmaradásukig a horgászbódé esetében 15.000-Ft+ÁFA/5 év, csónak lekötő használata esetében 5.000 Ft + ÁFA / 5 év, melyet a bérlő a szerződéskötéskor köteles megfizetni.

10. Nyilvántartás

10. §

(1) A víziállások nyilvántartását a jegyző vezeti elektronikus formában.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a víziállás egyedi azonosítóját,
- b) helyrajzi szám és GPS-koordináta,
- c) típus (horgászati / rekreációs),
- d) alapterület és bejáró méretei,
- e) a tulajdonos vagy használó nevét, címét és telefonos elérhetőségét,
- f) tulajdonosi hozzájárulás számát és dátumát,
- g) a bérleti szerződés számát, időtartamát, díját,
- h) a víziállás fényképes dokumentációját,
- i) a bontási kötelezettség fennállását vagy teljesítését.

(3) A víziállások helye és azonosítója közérdekből nyilvános.

11. Bontási kötelezettség

11. §

(1) A víziállás kártalanítás nélkül elbontható, ha:

- a) balesetveszélyes, és felszólítás ellenére harminc napon belül nem történik meg a balesetveszély megszüntetése
- b) gazdátlan,
- c) elhagyott,
- d) díjnemfizetés miatt megszűnt a szerződés,
- e) a hiánypótlást nem teljesítették.

(2) Az engedéllyel nem rendelkező, de korábban nyilvántartásba vett víziállást, az engedély nélkül létesített víziállást a tulajdonos köteles elbontani, eltávolítani. Amennyiben ennek harminc napon belül nem tesz eleget, az önkormányzat az a víziállást kártalanítás nélkül elbonthatja.

(3) Az engedéllyel nem rendelkező bódét a tulajdonos köteles elbontani, eltávolítani. Amennyiben ennek kétszeri felszólítást követően nem tesz eleget, az önkormányzat az bódét kártalanítás nélkül elbonthatja.

(4) A bontást a jegyző rendeli el.

12. Záró rendelkezések

12. §

Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012(IV.6.) önkormányzati rendelet

a) 6. § (4) bekezdése,

b) 10. § (2) bekezdése.

14. §

Ez a rendelet 2026. október 1-én lép hatályba.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2026. szeptember 24. napján kihirdetésre került.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

INDOKOLÁS

a Túrtő-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének és fennmaradásának szabályairól szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján az önkormányzati rendelet előkészítője a jegyző, és a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni.

A rendelet-tervezet célja a Túrtő-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer meder- és parti területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének, fennmaradásának, használatának és bontásának részletes, egységes és átlátható szabályozása. A szabályozás szükségességét a holtágak használatának elmúlt években tapasztalt problémái indokolják: balesetveszélyes, elhagyott stégek megjelenése, a nádasok sérülése, a horgászati és rekreációs érdekek összeütközése, valamint a mederhasználat ellenőrizhetetlensége.

A rendelet-tervezet a víziállások típusait, műszaki követelményeit, tiltott területeit, az engedélyezési eljárás rendjét, a vagyonnevelő hozzájárulásának szabályait, a nyilvántartás vezetését és a bontási kötelezettséget határozza meg.

A szabályozás megalkotása indokolt, mivel a holtágak önkormányzati tulajdonban vannak, így a mederhasználat helyi rendelettel biztosítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját és hatályát határozza meg. Rögzíti, hogy a szabályozás a Túrtő-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer teljes meder- és parti területére terjed ki, valamint minden olyan személyre, aki víziállást létesít vagy használ.

A 2. §-hoz

A fogalommeghatározások a rendelet alkalmazhatóságát biztosítják. Új fogalomként jelenik meg a gazdátlan és elhagyott víziállás, valamint a féltető, esőtető és az úszó víziállás definíciója.

A 3. §-hoz

A víziállás létesítésének általános feltételeit tartalmazza. Rögzíti a vagyonnevelői hozzájárulás kötelezettségét, a horgászati célú víziállások esetén a halgazdálkodási jog gyakorlójának hozzájárulását, valamint a rekreációs stégek maximális alapterületét. Meghatározza a tiltott területeket is.

A 4. §-hoz

A horgászbódék létesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A rendelet a jövőben nem engedélyezi új bódék létesítését, a meglévők a szerződés lejártáig maradhatnak.

Az 5. §-hoz

A csónak lekötésének szabályait rögzíti. A csónak lekötése kizárólag víziállás létesítésével együtt engedélyezhető, és az engedély időtartama nem térhet el a víziállás engedélyétől.

A 6. §-hoz

A víziállások műszaki követelményeit tartalmazza. Meghatározza az alapterületet, a bejáró méreteit, a létesíthető felépítményeket, a nádasban vágható nyiladékot, valamint a mederhez való rögzítés módját. Úszó víziállás létesítését nem engedi.

A 7. §-hoz

Az engedélyezési eljárás részletes szabályait tartalmazza. Rögzíti a kérelem tartalmi elemeit, a hiánypótlás lehetőségét, a jegyző szakmai vizsgálatát, valamint a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeit. Bevezeti az egyszeri eljárási díjat.

A 8. §-hoz

A vagyonkezelő hozzájárulásának megtagadási eseteit tartalmazza. A felsorolás a vízterület védelmét, a horgászati érdekeket és a mederhasználat biztonságát szolgálja.

A 9. §-hoz

A bérleti szerződés szabályait tartalmazza. Rögzíti a bérleti időtartamot és a díjak mértékét.

A 10. §-hoz

A víziállások nyilvántartásának szabályait tartalmazza. Meghatározza a nyilvántartás tartalmát, vezetésének módját és a nyilvánosság körét.

A 11–12. §-hoz

A bontási kötelezettség részletes szabályait tartalmazza, valamint a hatálybalépés és a hatályon kívül helyezés rendelkezéseit.

Mezőtúr, 2026. szeptember 16.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a Türtő-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének és fennmaradásának szabályairól szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Türtő-Harcsás-Halásztelki holtágrendszer területén létesíthető víziállások (stégek) létesítésének és fennmaradásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének előzetes hatásvizsgálata:

1. Társadalmi hatások

A rendelet megalkotása hozzájárul a holtágak rendezett, biztonságos és ellenőrizhető használatához. A szabályozás elősegíti a horgászati és rekreációs érdekek összehangolását, valamint a természetes élőhelyek védelmét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben meghatározott eljárási díj és bérleti díjak pozitív hatást gyakorolnak az önkormányzat költségvetésére. A szabályozás nem igényel többlet kiadást.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet végrehajtása kedvező környezeti hatással jár: csökkenti a nádasok sérülését, megelőzi a balesetveszélyes víziállások kialakulását, és elősegíti a holtágak természetes állapotának megőrzését. Egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet alkalmazása adminisztratív többletterhet nem jelent, a jegyzői feladatok a jelenlegi szervezeti keretek között elláthatók.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei

A szabályozás megalkotása indokolt, mivel a víziállások létesítése és fennmaradása jelenleg nem kellően szabályozott. A jogalkotás elmaradása esetén továbbra is fennállna a balesetveszély, a nádasok sérülése, a mederhasználat ellenőrizhetetlensége és a horgászati konfliktusok.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti vagy tárgyi feltételt nem igényel.

Mezőtúr, 2026. szeptember 16.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tiltott területek:

- Túrtői földhíd jobb partjától a csatorna torkolatig (Kis-Berettyó) (É 46.954893, K 20.580840 - É 46.956231, K 20.581455)
- Túrtő jobb partja Szontág birtoktól a régi Lineár csatornáig. (É 46.950980, K 20.578838 – É 46.947036, K 20.572468)
- Túrtő jobb és bal partja a Vakcsatornától a Kongó csatornáig. (É 46.931340 /K 20.571331, É 46.929307/ K 20.576471 - É 46.929966/ K 20.575838, É 46.932369 / K 20.571868)
- Harcsás holtág mély ága (É 46,944246/ K 20,618674 – É 46,954684/ K 20,620678)
- Túrtő felső szakasza a libatelepi földhídtól a Hármás-Körös gátig. (É 46,941306/K 20,588936 - É 46,936616/ K 20,605947)
- Túrtő alsó szakasza a Vakcsatornától a Hármás-Körös gátig. (É 46.931340 /K 20.571331- É 46.921822/ K 20.594725)
- A Harcsás holtág mély ágán, az alábbi koordináta pontok között, egész évben tilos a horgászat. (É 46,954837, K 20,620628 - É 46.948506, K 20.616576). Ezen a szakaszon a horgászat a túlparton kialakított helyeken lehetséges.

2. melléklet
a/2026(.....) önkormányzati rendelethez



s.sz.	Helyszín GPS koordinátái		KÜZ sz.
1	46,95114195	20,57915723	SBC
2	46,93785153	20,56299336	3SBC
3	46,93773982	20,56218667	4SBC
4	46,9378502	20,5615905	5SBC
5	46,93753979	20,56064874	6SBC
6	46,93728527	20,56016623	7SBC
7	46,93792591	20,56367703	9SBC
8	46,95509012	20,58138348	10SBC
9	46,9533848	20,581229	12SBC
10	46,95161853	20,58042705	13SBC
11	46,95293661	20,58109026	14SBC
12	46,95142052	20,58018829	15SBC
13	46,951097	20,579993	16SBC
14	46,9507057	20,5798279	17SBC
15	46,9501489	20,5793024	19SBC
16	46,94957622	20,57839492	20SBC
17	46,9494548	20,57823194	21SBC
18	46,9492583	20,57781443	22SBC
19	46,9493801	20,5781223	23SBC
20	46,94157139	20,58805095	168SBC

21	46,94279841	20,58577637	24SBC
22	46,93437504	20,57861172	242SBC
23	46,9430633	20,58542251	25SBC
24	46,94363304	20,58490311	26SBC
25	46,9441101	20,58474545	27SBC
26	46,9519112	20,5797271	244SBC
27	46,94356173	20,5849463	28SBC
28	46,94435978	20,58470406	29SBC
29	46,94528718	20,58482006	30SBC
30	46,931299	20,577483	243SBC
31	46,94582543	20,58522767	31SBC
32	46,9462358	20,5854505	32SBC
33	46,9466837	20,5857995	33SBC
34	46,94691925	20,58601075	277SBC
35	46,9470334	20,5861169	34SBC
36	46,94732214	20,58636306	35SBC
37	46,94774199	20,58677311	36SBC
38	46,94838165	20,58740167	279SBC
39	46,94823068	20,58725209	37SBC
40	46,94854546	20,58756191	38SBC
41	46,94861217	20,58762107	39SBC
42	46,94916742	20,58812172	41SBC
43	46,9495105	20,58843007	281SBC
44	46,94960556	20,58854085	43SBC
45	46,9499584	20,58886276	44SBC
46	46,95006362	20,58899723	282SBC
47	46,95039495	20,5893211	67SBC
48	46,95050878	20,58945449	46SBC
49	46,9508124	20,58978224	47SBC
50	46,95103109	20,58998402	48SBC
51	46,9394043	20,57411277	246SBC
52	46,9520771	20,59088771	49SBC
53	46,95248616	20,59120777	50SBC
54	46,95471909	20,58973651	SBC
55	46,95483681	20,58840269	54SBC
56	46,92922028	20,57517262	239SBC
57	46,955227	20,583602	57SBC
58	46,95454923	20,58054645	58SBC
59	46,9542663	20,5804053	59SBC
60	46,95393811	20,58029969	60SBC
61	46,95290031	20,58007767	61SBC
62	46,95300329	20,58010801	SBC
63	46,95266016	20,58003885	62SBC
64	46,95134382	20,57932512	217SBC
65	46,95249222	20,57998371	63SBC

66	46,943593	20,573857	247SBC
67	46,95229038	20,57990046	64SBC
68	46,9521051	20,57981446	65SBC
69	46,94645542	20,63128782	SBC
70	46,937224	20,581903	66SBC
71	46,92667668	20,59349324	68SBC
72	46,92630012	20,59366563	69SBC
73	46,929612	20,591835	169SBC
74	46,928963	20,592318	70SBC
75	46,95425015	20,59219036	140SBC
76	46,92227	20,594172	71SBC
77	46,925409	20,594083	72SBC
78	46,925027	20,594215	73SBC
79	46,92684167	20,59342338	74SBC
80	46,95161892	20,62780443	75SBC
81	46,949005	20,630662	76SBC
82	46,95250963	20,62672485	77SBC
83	46,92190837	20,57175914	86SBC
84	46,95317447	20,62598228	78SBC
85	46,95381555	20,62523951	79SBC
86	46,954595	20,62416	80SBC
87	46,91812994	20,57743708	81SBC
88	46,954493	20,619795	82SBC
89	46,954166	20,619417	83SBC
90	46,952381	20,618228	84SBC
91	46,920134	20,579874	85SBC
92	46,924469	20,575079	87SBC
93	46,923918	20,573392	89SBC
94	46,92335718	20,58058629	90SBC
95	46,919862	20,569555	91SBC
96	46,91954712	20,56937843	92SBC
97	46,923634	20,572644	93SBC
98	46,924135	20,574026	94SBC
99	46,91890019	20,56869694	95SBC
100	46,91909718	20,56886549	96SBC
101	46,92060876	20,57039252	97SBC
102	46,923035	20,580701	98SBC
103	46,920965	20,580208	99SBC
104	46,93815119	20,56485409	100SBC
105	46,91864842	20,56850833	101SBC
106	46,92453	20,576215	102SBC
107	46,95230519	20,62694368	103SBC
108	46,947568	20,631119	104SBC
109	46,949216	20,630393	105SBC
110	46,9505033	20,62927045	106SBC

111	46,95190789	20,6274002	107SBC
112	46,953776	20,618998	108SBC
113	46,951727	20,617945	109SBC
114	46,95125282	20,6282592	110SBC
115	46,94994176	20,62999073	111SBC
116	46,95020289	20,6296585	112SBC
117	46,95088784	20,62882096	113SBC
118	46,95208096	20,62723253	114SBC
119	46,95282011	20,62630961	115SBC
120	46,954209	20,624753	116SBC
121	46,955245	20,622708	117SBC
122	46,949733	20,617277	118SBC
123	46,949052	20,616944	119SBC
124	46,94639	20,615642	120SBC
125	46,945824	20,616024	121SBC
126	46,949443	20,630281	122SBC
127	46,93842652	20,56634714	123SBC
128	46,954917	20,623631	124SBC
129	46,924262	20,574464	125SBC
130	46,922278	20,58071	126SBC
131	46,92372907	20,57735762	214SBC
132	46,9196298	20,56945528	127SBC
133	46,92015546	20,56991599	128SBC
134	46,955019	20,623411	129SBC
135	46,94684438	20,57240081	130SBC
136	46,94641	20,572182	131SBC
137	46,945647	20,57208	132SBC
138	46,94633317	20,57214187	133SBC
139	46,945439	20,572114	134SBC
140	46,945	20,57225	135SBC
141	46,944875	20,572304	136SBC
142	46,94376144	20,5735979	137SBC
143	46,93587741	20,55988786	138SBC
144	46,92784863	20,59298991	139SBC
145	46,94054217	20,5753135	141SBC
146	46,940145	20,575211	142SBC
147	46,944732	20,57238	143SBC
148	46,94466814	20,5724185	144SBC
149	46,94456914	20,57250364	145SBC
150	46,94441847	20,57266587	146SBC
151	46,94661019	20,57226826	147SBC
152	46,94433787	20,57275046	148SBC
153	46,93898147	20,57274421	149SBC
154	46,94422799	20,57287778	150SBC
155	46,94409152	20,57309477	151SBC

156	46,943981	20,573287	152SBC
157	46,943844	20,573475	153SBC
158	46,94363718	20,57376723	154SBC
159	46,931916	20,589673	155SBC
160	46,94507744	20,57222614	156SBC
161	46,921611	20,580477	157SBC
162	46,94325339	20,57416089	158SBC
163	46,93860146	20,56753323	159SBC
164	46,94522007	20,57215182	160SBC
165	46,941772	20,575121	161SBC
166	46,941544	20,575252	162SBC
167	46,942765	20,57455	163SBC
168	46,94236754	20,57487737	164SBC
169	46,94123703	20,57533933	165SBC
170	46,942039	20,575021	166SBC
171	46,938737	20,568791	167SBC
172	46,94342943	20,57396831	170SBC
173	46,92742442	20,59317757	171SBC
174	46,94003354	20,57513983	172SBC
175	46,94036637	20,57527252	173SBC
176	46,93884806	20,56998309	174SBC
177	46,93866911	20,56795723	175SBC
178	46,93864547	20,56781836	176SBC
179	46,93862963	20,5676825	177SBC
180	46,93851409	20,56702209	178SBC
181	46,93848419	20,56682646	179SBC
182	46,93809122	20,56438768	180SBC
183	46,932316	20,577684	181SBC
184	46,93093331	20,57743898	182SBC
185	46,924535	20,578024	183SBC
186	46,93890313	20,57078566	184SBC
187	46,93891689	20,57101007	185SBC
188	46,93619551	20,55964727	186SBC
189	46,92845018	20,59277803	187SBC
190	46,942488	20,574738	188SBC
191	46,93822565	20,56548109	189SBC
192	46,934214	20,578385	190SBC
193	46,93882934	20,569888	191SBC
194	46,936667	20,58349	192SBC
195	46,935447	20,585387	193SBC
196	46,934973	20,58592	194SBC
197	46,93292228	20,588785	195SBC
198	46,93840815	20,56625132	196SBC
199	46,93835919	20,56602509	197SBC
200	46,93557138	20,57932942	198SBC

201	46,94134018	20,5753337	200SBC
202	46,94717745	20,57270982	201SBC
203	46,95055005	20,57966302	202SBC
204	46,945275	20,572125	204SBC
205	46,930255	20,59121	205SBC
206	46,92328903	20,58061883	206SBC
207	46,948617	20,630743	207SBC
208	46,93875151	20,569011	208SBC
209	46,93819438	20,56519168	209SBC
210	46,93830605	20,56578746	210SBC
211	46,93878578	20,56952909	211SBC
212	46,953797	20,581163	212SBC
213	46,922388	20,580818	213SBC
214	46,95531706	20,58172702	215SBC
215	46,95522097	20,58157191	216SBC
216	46,92977383	20,57681635	218SBC
217	46,947913	20,631018	219SBC
218	46,935984	20,578312	220SBC
219	46,9357992	20,55984482	221SBC
220	46,93580272	20,55988838	222SBC
221	46,94624473	20,57210542	223SBC
222	46,9461359	20,57209133	224SBC
223	46,94722445	20,63121831	225SBC
224	46,95639935	20,58252278	226SBC
225	46,950404	20,617533	227SBC
226	46,949968	20,617339	228SBC
227	46,94204447	20,58704717	230SBC
228	46,931268	20,590338	231SBC
229	46,94973228	20,57859104	232SBC
230	46,93086117	20,59091676	233SBC
231	46,92252	20,57256	234SBC
232	46,93722426	20,56009666	235SBC
233	46,94183293	20,58746442	236SBC
234	46,93766259	20,56119802	237SBC
235	46,94216897	20,57497084	238SBC
236	46,9192908	20,56908591	240SBC
237	46,93438281	20,56324657	241SBC
238	46,91850058	20,56829619	245SBC
239	46,94935821	20,58830933	248SBC
240	46,93953296	20,57441039	249SBC
241	46,942532	20,586343	250SBC
242	46,93668936	20,58077007	251SBC
243	46,93219667	20,58920583	252SBC
244	46,935961	20,578395	253SBC
245	46,929588	20,576658	254SBC

246	46,93487268	20,57884606	255SBC
247	46,93655854	20,55970322	256SBC
248	46,93853875	20,56715552	257SBC
249	46,93885199	20,57005465	258SBC
250	46,94166365	20,57518479	259SBC
251	46,94104736	20,57536668	260SBC
252	46,94196793	20,57505883	261SBC
253	46,93872128	20,56841964	262SBC
254	46,93869874	20,56817234	263SBC
255	46,93601168	20,58453426	264SBC
256	46,938203	20,56526325	265SBC
257	46,93872146	20,56862539	266SBC
258	46,94331156	20,57412691	267SBC
259	46,94751075	20,57321966	268SBC
260	46,93705643	20,5794062	269SBC
261	46,94068136	20,57532844	270SBC
262	46,93888644	20,57046011	271SBC
263	46,92715972	20,59326329	272SBC
264	46,9190283	20,57787534	273SBC
265	46,91868252	20,57771128	274SBC
266	46,91940639	20,57826592	275SBC
267	46,95379656	20,59254481	283SBC
268	46,94560429	20,58508138	284SBC
269	46,93151559	20,57753501	285SBC
270	46,9329168	20,57800488	286SBC
271	46,93628061	20,57987833	287SBC
272	46,9246376	20,5944057	288SBC
273	46,93249115	20,58894636	289SBC
274	46,93366731	20,58777873	290SBC
275	46,93433295	20,58693661	291SBC
276	46,93517159	20,58564832	292SBC
277	46,93625783	20,58400684	293SBC
278	46,93682823	20,58302301	294SBC
279	46,93727277	20,58119746	295SBC
280	46,93731929	20,58048086	296SBC
281	46,94514894	20,63058162	297SBC
282	46,94557822	20,63078326	298SBC
283	46,94598015	20,63100517	299SBC
284	46,94827534	20,63087871	300SBC
285	46,92934125	20,57444545	301SBC
286	46,92972166	20,5738135	302SBC
287	46,93046165	20,57303246	303SBC
288	46,93209858	20,57205055	304SBC
289	46,9323737	20,57162623	305SBC
290	46,93299711	20,57053332	306SBC

291	46,93286842	20,56901378	307SBC
292	46,93303809	20,5687238	308SBC
293	46,933315	20,56799299	309SBC
294	46,93360173	20,56729835	310SBC
295	46,93388766	20,56589807	311SBC
296	46,93421426	20,56271401	312SBC
297	46,93674113	20,55976295	313SBC
298	46,93778867	20,56245219	314SBC
299	46,93723042	20,56463076	315SBC
300	46,93834161	20,56597195	316SBC
301	46,93854237	20,56723925	317SBC
302	46,93855917	20,56731586	318SBC
303	46,93876053	20,56924723	319SBC
304	46,93889459	20,57062686	320SBC
305	46,93891186	20,57092251	321SBC
306	46,93918203	20,57341225	322SBC
307	46,93946271	20,57428922	323SBC
308	46,93958445	20,57454449	324SBC
309	46,93971722	20,57475567	325SBC
310	46,94144738	20,57531839	326SBC
311	46,94230914	20,5749184	327SBC
312	46,94258095	20,5747038	328SBC
313	46,94286761	20,57450125	329SBC
314	46,94298799	20,57441599	330SBC
315	46,94336151	20,57409162	331SBC
316	46,94417233	20,57299445	332SBC
317	46,94494931	20,57229594	333SBC
318	46,94791741	20,57388488	334SBC
319	46,95217939	20,58072997	335SBC
320	46,9169609	20,57750793	336SBC
321	46,91695462	20,57750588	337SBC
322	46,91828029	20,56806845	338SBC
323	46,92439162	20,57973172	339SBC